


Kraftform Turbo

Stroj času mezi šroubováky





Kraftform Turbo urychluje šroubování čistě mechanickým způsobem.

Rychlé šroubování



Konstrukce Kraftform Turbo umožňuje čtyřnásobně vyšší rychlost při ručním šroubování čistě mechanickým způsobem – bez elektrického proudu!

S funkcí nebo bez funkce Turbo



Funkci Turbo lze v případě potřeby aktivovat stisknutím tlačítka. Odpojení doporučujeme pro povolení nebo jemné seřízení a konečné dotažení šroubu s vysokým točivým momentem.

Robustní, bezúdržbový převod z oceli



Robustní provedení z oceli je bezúdržbové a zajišťuje dlouhou životnost produktu.

Systém rukojeti/výměnných čepelí



Díky držáku bitů Rapidaptor lze Kraftform Turbo použít se všemi běžnými šestihrannými bity 1/4".

Mnoho uživatelů si přeje co nejrychlejší šroubování bez kompromisů. Se šroubovákem, který je přesný, který umožňuje i řádné konečné zašroubování a který je kromě toho mnohem rychlejší než běžné šroubováky.

Řešením je připojitelný planetový převod: Integrovaný do rukojeti šroubováku výrazně zvyšuje pracovní rychlost.

Kraftform Turbo urychluje šroubování čistě mechanickým způsobem.





827 T i Ruční držák Kraftform Turbo



Použití: Výhradně pro výměnné čepele VDE Wera

Provedení: Připojitelná mechanická turbo funkce pro čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování; robustní, bezúdržbový převod z oceli

Rukojeť: Kraftform s ochranou před odkutáním, vícekomponentní

	mm	mm
05057481001	9	125

Kraftform Kompakt Turbo i 1



16dílná sada

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 1 ruční držák 827 T i Kraftform Turbo; oba výhradně pro výměnné čepele Wera VDE

Výměnná čepel 14 VDE (vždy s délkou 154 mm) se zúženým průměrem čepele (č. v. výr. KK 60 i 0,4x2,5 a KK 67 i TX 10 standardní průměr čepele) a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

05057484001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 65 iS PZ	1x PZ 1x154; 1x PZ 2x154
+	KK 65 iS PZ/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

System rukojeti/výměnných čepelí



System Kraftform Turbo je se svým uchycením 9 mm vhodný pro všechny výměnné čepele Wera Kraftform Kompakt VDE. System „držáků a výměnných čepelí“ zaručuje flexibilní práci u všech profilů šroubů.

Kraftform Kompakt Turbo i Imperial 1



16dílná sada

1 ruční držák 817 VDE Kraftform a 1 ruční držák 827 T i Kraftform Turbo; oba výhradně pro výměnné čepele Wera VDE

Výměnná čepel 14 VDE (vždy s délkou 154 mm) se zúženým průměrem čepele (č. v. výr. KK 60 i 0,4x2,5 a KK 67 i TX 10 standardní průměr čepele) a integrovanou ochrannou izolací, jen tak lze dosáhnout na hluboko uložené šrouby a pružinové prvky a manipulovat s nimi

05057485001		
●	827 T i Kraftform Turbo	1x 9x125
●	817 VDE	1x 9x102
+	KK 62 iS	1x PH 1x154; 1x PH 2x154
+	KK 62 i PH/S	1x # 1x154; 1x # 2x154
+	KK 67 i TORX®	1x TX 10x154
+	KK 67 iS TORX®	1x TX 15x154; 1x TX 20x154; 1x TX 25x154
●	KK 68 iS	1x # 1x154; 1x # 2x154
●	KK 60 i	1x 0,4x2,5x154
●	KK 60 iS	1x 0,6x3,5x154; 1x 0,8x4,0x154; 1x 1,0x5,5x154

826 T Ruční držák bitů T Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor




Použití: Vhodný pro bity s přípojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 a připojení Wera řady 1 a 4

Provedení: Připojitelná mechanická turbo funkce pro čtyřnásobně vyšší rychlost šroubování; robustní, bezúdržbový převod z oceli; upínání s vnitřním šestihranem 1/4" s technologií Rapidaptor s rapid-in, rapid-out, rapid-spin, chuck-all a funkcí single-hand, magnetický

Rukojet: s ochranou před odkutálením, vícekomponentní

		mm
05057480001	1/4"	146

Kraftform Kompakt Turbo 1




Skládací pouzdro s bity 89 mm

19dílné

1 ruční držák Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

05057482001		
	826 T	1x 1/4"x146
	Kraftform Turbo	
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	855/4 Z PZ	1x PZ 1x89; 1x PZ 2x89; 1x PZ 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3,0x89; 1x 4,0x89; 1x 5,0x89; 1x 6,0x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

Kraftform Kompakt Turbo Imperial 1



Skládací pouzdro s bity 89 mm

19dílné

1 ruční držák Kraftform Turbo s rychlovýměnnou hlavou Rapidaptor

05057483001		
	826 T	1x 1/4"x146
	Kraftform Turbo	
	851/4 Z PH	1x PH 1x89; 1x PH 2x89; 1x PH 3x89
	867/4 Z TORX®	1x TX 10x89; 1x TX 15x89; 1x TX 20x89; 1x TX 25x89; 1x TX 30x89
	840/4 Z Hex-Plus	1x 3/32"x89; 1x 1/8"x89; 1x 5/32"x89; 1x 3/16"x89
	868/4 Square-Plus	1x # 1x89; 1x # 2x89; 1x # 3x89
	800/4 Z	1x 0,8x4,0x89; 1x 1,0x5,5x89; 1x 1,2x6,5x89

